


BENELUX



1e jaargang nummer 7
juni 1962

Redactie: de Ruyschlaan 195
Amstelveen N.L.
Adm.: Regentesseplein 3
Den Haag N.L.

Preface

We recently asked three members of the club to give their opinions on what would be the "ideal" report with the purpose of obtaining a QSL-card. Three different reports resulted from our enquiry.

The first draft is from a man whose father is in business. He states that he never writes an official report, but digests the data in a letter to the station concerned. These data are: date, time, frequency, programme details or programme heard when listening, interference (local interference, i.e. that caused by household appliances, is not mentioned), receiver and aerial used.

The second report comes from a very precise man, an ex-student in mathematics. He suggests a standard report giving all sorts of details which can be important to the station. This report can be the appendix to a more personal letter.

The reasons given for his method, are:

- 1) The radio station gets a clear picture of all details
- 2) One can use aerogrammes for this purpose
- 3) A standard report can be prepared in several languages, which prevents confusion
- 4) It is especially useful to beginners.

The standard report is given later on in this issue.

The third member is a professional man and has to read all the reports received from thousands of DX-ers. He gives the following opinion:

A report must give the necessary technical details concerning matters of importance to the radio station. Apart from that, a personal note in the letter is always appreciated. Don't make your report too long, because we have so much work, but don't make it a stereotype either, because they are so impersonal.

His report is also given in this issue.

The three reports are of course examples, and can be adapted for personal use.

It must be said that the adding of "Member of DX-Club" gives you a little extra goodwill at a radio station.

-0-

Inleiding

Hoe ziet het "ideale" ontvangstrapport er uit? Die vraag hebben we aan drie leden van de club gesteld en het spreekt vanzelf dat hieruit drie verschillende meningen naar voren zijn gekomen. Het is aan ieder persoonlijk om hieruit een eigen versie -desgewenst- te destilleren. In elk geval hopen wij hiermede een bijdrage te hebben geleverd voor een naar gegevens eenduidige en volledige rapportage, zonder daarbij de individuele gaardheid aan te tasten. En voor beginnende DX-ers zullen de verschillende wijzen van rapporteren zeker ook de nodige informatieve gegevens bevatten.

Werk 0511-130 0910-1400
1100-1530
1700-2000
1700-2000
1700-2000

Buena Vista 9102 Hc
9102 Hc

Mening nr 1

Persoonlijk schrijf ik praktisch n o o i t een apart rapport, maar verwerk dit gedeelte in een brief naar het betreffende station.

Zou ik wèl een afzonderlijk formulier invullen, dan zou dit er ongeveer als volgt moeten uitzien:

- Gegevens over ontvangst van ^Uw station, Radio op 10, 12 en 13 maart 1962
- Tijd: 2200 GMT (= 1800 plaatselijke tijd)
- Frequentie: 5000 kc/s (= 60.00 meter)
- Programma gegevens over de luisterperiode van 2200-2245 GMT
- Ontvangst volgens de SINPO-code (al naar gelang het "soort" van de zender een korte verklaring van de betekenis van de code)
Speciale vermelding van de soort storing, met (zo mogelijk) bronvermelding.
Treden er plaatselijke storingen op van tijdelijke aard, zoals wasmachine e.d. dan worden deze NIET vermeld, aangezien dit van generlei belang is voor de zender in kwestie; immers deze storingen zijn bij iedere luisteraar verschillend, en werken slechts verwarrend.
- Mijn ontvanger, gebruikte antenne
- Golfbereik en aantal buizen van de gebruikte radio, type en bouwjaar.

Een verdere beredenering is nauwelijks nodig. Alle gegevens staan nu duidelijk vermeld. Een punt van discussie is nog de meest OVERZICHTELIJKE manier te vinden.

J.K.

Mening nr 2

MODELRAPPORTEN - Analyse van het vóór en tegen

- PRO
- a) Hulp voor opstellers van rapport, met name beginners en zij die een bepaalde taal niet kennen. (voor anderen geheel waardeloos)
 - b) Gemakkelijker te verwerken voor het geadresseerde station, en onvolledigheden in het rapport uitgesloten.
 - c) Propaganda voor de club.

CONTRA

- d) Onpersoonlijk
- e) Geen luchtpostvel te gebruiken
- f) Investering van de club voor de fabricage

Ad a. Vooral voor hen die bepaalde talen niet voldoende kennen, is het gewenst het modelrapport in verschillende talen uit te geven. De lompste maar voor de Club gemakkelijkste oplossing is het opstellen van twee drietalige of drie tweetalige formulieren, b.v. Frans/Nederlands/Duits en Engels/Spaans/Portugees. Dat dit kan toont mijn (en WRUL 's) ontwerp aan. Nederlands alleen voor de duidelijkheid van het concept de eerste plaats gegeven. Eéntaligheid zou overigens veel duidelijker zijn.

Voor volledige invulling met enige details beschik ik over een aantal woorden in de betreffende taal om een uitzending te kunnen omschrijven. Zie b.v. een dergelijk lijstje in "How to listen to the world", maar dan wel met iets meer verstand opstellen. Iets voor onze "Beginnersfolder".

Ad b. Een modelrapport naast een persoonlijke brief is veel overzichtelijker dan een rapport, verborgen in een persoonlijke brief over diverse onderwerpen.

Ad c. Duidelijk. Hoe meer er mee gewerkt wordt hoe beter. De naam van de Club moet ergens op een opvallende plaats worden toegevoegd. Aangezien dit een lay-out kwestie is, heb ik dit in mijn ontwerp weggelaten.

Ad d. Kent men de taal, dan vervalt het onpersoonlijke al geheel door toevoeging van een kort briefje. Desnoods alleen om het rapport aan te bieden en een paar complimentjes!

Kent men de taal niet (of niet voldoende) dan is een goed ingevuld modelrapport altijd nog beter dan helemaal geen rapport of een rapport vol fouten.

Ad e. Door gebruik van een modelrapport op luchtpostpapier, eventueel voorzien van een kort briefje (desnoods op de achterkant) kan het onder de 5 gram blijven en scheelt dus 5 à 25 cent. Hierbij op te merken dat voor vele stations tóch geen aerogram gebruikt kan worden, wanneer toevoeging van een IRC (International Reply Coupon, verkrijgbaar aan de postkantoren) vereist of gewenst is om een QSL te krijgen.

Ad f. Eerste oplage van modelformulier of schrijfpapier met BDXC-fignet behoeft toch niet zó groot te zijn? We kunnen deze formulieren tegen kostprijs verstrekken.

Verdere opmerkingen

Mijn persoonlijke mening. Daar het vervaardigen van een rapport in Spaans of Portugees te veel moeite en tijd kost, is het gewenst hiervoor - en misschien ook voor Duits, Frans of Engels - een modelrapport te hebben. Ik zie niet waarom men zou prefereren een ontvangstrapport in een brief te verwerken. Men kan verder op het rapport beter géén verzenddatum vermelden naast de datum van ontvangst; er is dan n.l. alle kans dat de verkeerde datum op de QSL komt...
G.P.

Ontwerp standaardrapport

ONTVANGSTRAPPORT / RECEPTION REPORT / INFORME DE RECEPCION

Aan radiostation
To radio station
A la radiodifusora

Betreft Uw uitzendingen op / Concerns your transmissions on/ sobre sus transmisiones del

datum/date/fecha :
tijd/time/tiempo :
frequentie/frequency/ frecuencia:
golflengte/ wavelength/ campo de onda: } naar keus één of beide invullen.
taal / language / idioma :
enige details over het programma:
some details about the programme:
algunas informes sobre el programa:
kwaliteit/quality/calidad :
storing van/ interference from/interferencias de:

Verdere opmerkingen :
other remarks :
mas observaciones :

Gebruikte ontvanger/ receiver used / Receptor:

merk en bouwjaar / Brand and year of production/ marca y año de construcción:

Aantal buizen / Number of tubes / total de tubos:

Gebruikte antenne / aerial used / antena

Lengte / length / longitud : binnen/indoor/interior
Hoogte / height / altura : buiten/outdoor/exterior

Graag zou ik Uw QSL-kaart of I would like to Le agradeceríamos su
andere ontvangstbevestiging receive your QSL- tarjeta QSL u otra
ontvangen. card or other confirm- confirmación de
ation of reception. recepción.

Naam /name / nombre :
Adres / address/ señas :

Lid / Member / Miembro "Benelux DX Club".

Dit model werd opgesteld in het Nederlands, Engels en Spaans.
This report was written in Dutch, English and Spanish.

Mening nr 3

Iemand, die beroepshalve meer dan 2000 rapporten in de maand ziet, gaat zich zo langzamerhand een idee vormen van wát DX-ing eigenlijk voor de luisteraar betekent. Voor de een: op de goedkoopste manier een zo groot mogelijke verzameling QSL-kaarten; voor de ander: het programma, de opinie van het station en de "sfeer". De ene groep zal met een zeer sumier rapport volstaan, de ander zal een uitgebreide beschrijving geven met commentaar. Voor mijn gevoel ligt de juiste DX-er juist tussen deze beide uitersten in. Het lezen van uitgebreide beschrijvingen is n.l. tijdrovend en daarom lees je het maar half; een te kort rapport ergert je omdat het pure eigenbelang - de QSL-er zo duimendik bovenop ligt. Denk dus bij het samenstellen van uw rapport ook eventjes aan de mensen, die dit moeten lezen. Verwerk verder Uw correcte gegevens

overzichtelijk, voeg een persoonlijke noot toe waaruit men kan lezen dat U b.v. voor een bepaald programmaonderdeel bijzondere belangstelling had, of dat U getroffen bent door de opinie van Jansen over het schieten van beren; of dat U meeleeft met de slachtoffers van een aardbeving etc..
Samenvattende komen we dan tot de volgende leidraad:

B. Melux
Avenue de S. Mor.
Vyverberg
LUXEMBURG.

To: Hulahula Radio Station
Fijitown
Central Pacific Republic.

Dear Sir,

At 2230 GMT on Saturday, Feb 30, I was tuning the shortwave bands in search of some nice music, when my ear was caught by Hawaiian songs.

The station was transmitting in the 25 meter band and later announced the frequency: 11780 kc/s.

Reception was SINPO 34433, with some selective fading. This result was got with the help of a 7 tube receiver and an outdoor aerial.

As I am a keen collector of QSL-cards, I wonder if it will be possible for you to check this report and confirm if found to be correct.

The card will certainly be given a place of honor in my room, where it will draw my continued attention to your station.

Yours truly,

B. Melux

Citizens band is in Amerika momenteel de mode. Het is een golfbereik in de 27 Mc/s band (11 meter), dat gebruikt kan worden voor amateurcontact tussen mensen, die niet in het bezit zijn van enige licentie. De maximum output van de zendertjes is 5 watt, waarmee een communicatie over ca 20 km mogelijk moet zijn.

Het schijnt nu, dat ook de PTT twee kanalen in de 11 meterband ter beschikking heeft gesteld voor CB-werk, althans volgens Radio Bulletin. Bij Aurora Contact schijnt de nodige apparatuur (zend-ontvangers) al te koop te zijn.

V A N H E R E N D E R
O P D E K O R T E G O L F.

THE BENELUX DX-CLUB LOGBOOK / - - - - - / MEDIUM WAVE SECTION: See page

Time = GMT. E = English Sp = Spanish
6000 kc. When underlined new freq. F = French P = Portuguese
1200 hrs. " " sign off. A = Approximately // = In parallel with
 mx/nx = news/music ID= Identification QRM = Interference
 =) = Suitable for beginners UNID= Unidentified station.

O N T H E S H O R T W A V E S :

	4780	R Onda Musical, Dom republic 0440 (fine catch! /ed/)	45444	AW
	4885	R Kenya at 1830, QRM from morse transmitters	33454	AW
	4890	R dif Venezuela 15/4 with a musical programme at 0450	45544	AW
	4920	R Caracas 15/4 Some CW-ORQ at 0330	54444	AW
	4924	R Clube de Moçambique with Portugues talk and mx 20/5 1900	33443	JK
	4965	R Santa Fe Colombia 15/4 with frequent ID 0500	44444	AW
	4970	R Rumbos Venezuela with good signal around 0200 daily	44444	AW
	4990	R Barquisimeto 15/4 Venezuela QRM Rugby (5000 kc)0430	45434	AW
	5075	HJGC R Sutatenza Colombia Nx and mx 29/4 0310	32333	RFK
	6000	R Inconfidentia Brazil a not very often heard Brazilian in W. Europe 2/4 0100 hrs.	33443	RL
=	6020	R Nederland Wereldomroep 30/4 1810 Dutch folk mx	54545	JR
	6035	R Monte Carlo Monaco 28/4 2310 hrs. home serv.	33223	RFK
	<u>6055</u>	R Kuwait in Arabic heard at 2055 when a talk was aired (date? /ed/)	22442	FW
	6060	CBC Canada heard in E at 0315 with sports progr. (date?/ed/)	54544	FW
	<u>6085</u>	R Nederland in Sp to Spain and N Africa 20/5 2030	42442	JK
	<u>6130</u>	R Norway 1300 11/4 in Norwegian with listeners request	34233	AG-RFK
	<u>6165</u>	SBC, Special Red Cross broadcast at 1930	33443	FW
=	<u>6185</u>	VoA Thessaloniki 23/4 1730, listed is only VoA Courier!	43444	RL
	6195	Emis Continental Braz. 16/5 2305 talk in P.	34343	BvE
	6195	R Andorra 16/5 <u>2300</u> hrs. in Sp/F/E verifies with original QSL card	44545	BvE
	6305	Andorradio 1945 F mx (Fred pl. don't forget to supply also the proper date(s) tnx! /ed/).	34444	FW
	7090	R Tirana Albania in F at 2200 hrs.	35444	FW
	7161	FBS Serrai greece 23/4 at 1600 hrs. (tx 500 Watts)	23442/3	RL
	7170	R Aden in Arabic 2015 with Nx	33443	FW
	7250	R Vaticana <u>1830</u> in E.	35333	FW
	9009	Kol Israel Jerusalem ID at 1800 5/5	43443	JR/IIIK
=	9515	R Ankara ID and mx, nx on NATO 2310 6/5	44344	HK
	9530	All India Radio in Tamil language 29/4 0115	33323	RFK
=	9540	R Warshaw Poland talk on hamming at 1830	55455	FW
	9555	R Helsinki 23/4 1600 hrs. Finlandia mixture in E.	45434	JvH
	9585	CBC Canada, Nx in E at 0300 hrs.	44444	RFK/FW
	<u>9625</u>	Kol Zion Jerusalem 9/5 1945-2015 F <u>2045</u> in E // with 9009 This new freq. may replace 11.915 kc.	34434	JvH/JK
	9635	AIR Delhi in E to Europe, QRM by Moscow Radio	33444	FW
=	9700	R Sofia Bulgaria 1830 in F 18/4	53544	JR
	9735	R Peking listeners requests 17/4 at 2030 hrs.	34433	RFK
	9740	R Pakistan at 1915 25/5 Dutch light mx in a progr. beamed to Turkey // with 11672 kc.	43543	JK
	9770	R Brazzaville 9/5 1900 hrs. Nx in F.	33432	JvH
=	9833	R Budapest Hungary 9/5 2000- <u>2030</u> hrs. E to Europe	44344	JvH
	11720	R nacional Brasilia at 2215 with Nx & Adv.	44554	FW
	11725	R Brazzaville in E/F to NA 28/4 at 0200	43334	RFK
	11731	(not 11672? /ed/) R Karachi 26/4 1445 Nx in E	33443	HK
=	<u>11735</u>	Morocco Nx in E at 2215 (!) seems to be a new E broadcast	44444	FW
	11735	R Belgrade Yugoslavia 12/5 1530- <u>1600</u> in E // with 15240 kc.	43443	JvH
	11800	AIR Delhi with nx in Burmese 15/4 0045	33223	RFK
NB!	21535	R ELWA Liberia 27/5 // 15155 to Near East, NOT ANNOUNCED!	34543	JK

11800	NHK Tokyo E to Asia 26/4 1510 ID	33323	EK
11810	R Australia (is 11710 not better ?/ed/) ID 0750 29/4	33343	HK
11815	R Japan E (General Overseas Service) at 1800 hrs.	34443	FW
11820	R Abidjan opening at 0630 daily	CU
= 11840	R Nacional Portugal ID 1415 27/4 in E.	44344	HK
<u>11843</u>	R Habana Cuba 18/5 at 2230 Nx in Sp. (freq. ann. as 11840 kc)		
	QRM from Portugal Radio on 11840 (NJJ says 11840 kc)	33542/3	JK/NJJ
<u>11855</u>	Far East BC Manilla 17/5 1645-1730 Religious progr in E.	34433	AW/JD
11900	CE 1190 R Coop Vitalicia Chili 5/5 2330 adv Coco Cola	24322	NJJ
= 11915	HCJB Quito Ecuador 9/5 0800-0830 E religious progr.	2/33433	RW/JD
11915	R Nacional Portugal Religious progr. (more likely to be HCJB)	44344	FW
11920	RTF in Sp close down 0215	45444	FW
14690	Agencia nacional Brazil with "A voz do Brasil" 2230	35323	FW
15000	Time signal station WWV 6/5 0020	43334	RFK
15105	R Rural Brasileira 15/5 Braz. mx and adv.	34333	BvE
= 15125	Portugal national radio 1930 Port. mx	55555	FW
15135	R Panamericana 16/5 2130 Braz. mx	24333	AG/BvE
15135	R Japan NHK in E to Europe with programme on Japanese gardens, the is the only audible QRG for NHK's morning tr. as the 16 mb wavelenth is mostly blokked by Moscow Radio	23223	NJJ/HK
15150	R Coop Vitalicia 15/5 Sp mx and adv. at 2200 hrs.	23232	BvE
= 15155	R ELWA nx F at 2000 suffering from QRM by Moscow	42443	FW/J
15165	OZF-7 Radio Denmark to South Am at 2230 sign on 25/5 to Danish ships 0640 15/5	35444	JK
		32432	NJJ
= 15225	R Achanistan, Kabul 10-17/5 1830-1920 F NEW QRG	43443/4	JvH/JK
15330	R Australia in F to Asia 5/5 2315 Mx	32222/3	RFK
<u>15380</u>	(used to be 15385) WRUL 2200, QRM Lisbon on the same freq.	34333	FW/GP
15415	R Cl de Ribeiro Preto Brazil 2100 ID 6/5	24443	RL
15420	R Nac de Espana to Philippines 27/4 1130 Nx in Sp	33223	RFK
15445	R Nederland in SP sign on 2030	25333	FW
17725	R Universitaria Santos Dumont Brazil 2300 sign on in P 1 Kw	25442/3	JK
17735	VoA KCBR Delano in Chinese 2230, E 2300 "Report to Asia"	35443	JK
<u>17735</u>	Huna Tunis at 2000 Nx	45444	FW
17750	R Pakistan in E 0845	45343	RFK/FW
17815	R Cultura de Sao Paulo 15/5 2030 light mx	34433	BvE
21460	WRUL 8/5 1800 hrs. in E	34434	BvE
21500	R Brazzaville 8/5 1800 hrs. local mx	44444	BvE
? <u>21635</u>	R Habana Cuba 25/5 2140 in E ann was 15285 kc. ONLY exact freq. could not be located, the Sp progr is aired on 21600±	44444	JK

Thanks for all these fine contributions, and hope to "see" you again next time!

NJJ	NJ Jensen,	Frederikshavn,	Denmark	JvH	JCv Heel	Echt	Nederland
AW	AM Woodland	Clevedon	, England	JD	JD Kerkvliet	Haarlem	"
RL	R Løvstrøm	Hamar	, Norway	AG	Br A Gelens	Delft	"
CU	C Uitzinger	Grahamstown	, S. Africa	BvE	Bv Eerde	Zwartsluis	"
FW	F Weidema	Arnhem	, Nederland	JK	JB Kleijn	Amstelveen	"
RFK	RF Koopman	Den Haag	"	JvL	Jv Loon	Den Haag	"
HK	H Kroon	Haarlem	, "	JR	J Riemens	Aardenburg	"
GP	G Peet	Hilversum	, "	RW	R Willemse	Hilversum	"

Voor het bestuur en voor de leden is er niets aangenamer dan te bemerken dat onze club gestadig groeit! De volgende nieuwe leden werden sinds de vorige publicatie ingeschreven, en u weet het: alleen door uw medewerking eennog betere uitgave!

66	M.J. Antonis	Nieuwstraat 71	<u>Budel</u> (NB)	Nederland.
67	H. Bouwknecht	Avda de Nazaret 13.1.1a	<u>Madrid-9</u>	Spanje.
68	R. de Bruyn	Heussenstraat 68	<u>Haarlem</u>	Nederland.
69	R.A.W. Charbo	2e Hogenbanweg 56	<u>Rotterdam-8</u>	"
70	R. Grevenstuk	Guido Gezellestr. 12	<u>Amsterdam</u>	"
71	K. Krüger	's-Jacoblaan 67	<u>Bussum</u>	"
72	A. Royaux	Politehofstraat 58	<u>Antwerpen</u>	België.
73	H. v/d Waals Jr.	Lindestraat 12	<u>Leiden</u>	Nederland.
74	R.E. Bekking	Willem Pijperlaan 4	<u>Baarn</u>	"
75	J.H. Kroon	C. Huygensstraat 18	<u>Haarlem-N.</u>	"
76	M. Quispel	Schoonhetenstr. 108	<u>Den Haag</u>	"
77	P.A.C. Yperlaan	Lijsterbeslaan 2	<u>Rijswijk</u> (ZH)	"

redactioneel allerlei

Als bijlage deze maand een ontwerp-blad voor een losbladig DXers-Logboek, ontworpen door Ron Willemse. Het bijhouden van een dergelijk logboek kan voordelen hebben voor het bijhouden van DX-contacten of het verzamelen van gegevens, die later in brief- of rapportvorm worden uitgewerkt en naar de stations (of naar de BDXC-redactie.....! hi) verzonden. Commentaar op dit ontwerp is uiteraard welkom. Het gaat misschien meer om het idee dan om de preciese uitwerking.

-o-o-o-

Ron Willemse maakte ons er ook op attent dat de Novak Atlantic-portable in prijs is verlaagd van f 228 tot f 158. Het toestel wordt in twee versies geleverd: één met LG - MG en 2xKG (130-47-16 m.) en een overzeese versie met MG en 3xKG (130-47-24-13 m.). transistors; afmetingen 32x22x10 cm. Enkele folders zijn voor belangstellenden te verkrijgen bij de Administratie van de BDXC.

-o-o-o-

De redactie wijst er nogmaals op dat alle kopij voor het Bulletin alleen gestuurd dient te worden naar het Redactie-adres te Amstelveen, en niet naar het Adm.-adres (secr.-penningm.) te den Haag. Dit om vertraging in de publikatie te voorkomen!

-o-o-o-

TE KOOP Philips tropenontvanger, zo goed als nieuw (1961) met MG en 5 uitgebreide KG-banden, van f 330 voor f 165. Incl. bij P. Jongman, Prinses Irenehof 61 te Naarden.

-o-o-o-

Zoals gemeld bij de QSL-rubriek, heeft Radio Nederland zojuist een nieuwe QSL-kaart uitgegeven. Deze is eenvoudig te bemachtigen door even een rapportje te schrijven aan Postbus 222 in Hilversum, bijv. van de 6020 kHz in middag- of avonden.

-o-o-o-

Een van onze nieuwe leden, de heer Kroon te Haarlem, was zo vriendelijk ons attent te maken op een dump-nieuwe fijnregelingsknop met een vertraaging van 1:80, te verkrijgen bij Radio Lenssen, Nieuwe Hoogstraat 10 te Amsterdam, verkoopprijs f 3.75. Dit n.aanl.van 't artikel "Afstemproblemen" in het mei-nummer.

-o-o-o-

Belangstellenden voor deelname aan de DX-bijeenkomst "Treffpunkt Skåne" van de Malmö-DX-Club in Zweden (zie mei-nummer pag.7), kunnen een aanmeldingsformulier verkrijgen bij G.Peet, Oude Amersfoortseweg 153, Hilversum. Deelname is gratis, behalve voor de "MDXC Night Club": 5 Zw.Kr.= ca.f 3.50. Op de reis- en verblijf-kosten valt dat in het niet...

-o-o-o-

Er schijnt vrij grote belangstelling te bestaan voor een recente uitgave waarin de Amerikaanse MG, FM en TV-stations voorkomen. Zo'n boekje is "White's Radio Log", een uitgave van Science and Mechanics Publishing Co., 450 East Ohio St., Chicago 11, Ill., USA; prijs \$0.75. In een "Popular Electronics" vonden we een dergelijke uitgave vermeld, welke tevens Canada bestrijkt: "Jones Listing", Vane A. Jones Co., 3749 N.Keystone Ave., Indianapolis 18, Ind., USA; prijs \$1.--. Tip: voeg \$0.10 of een IRC toe voor porto.

Letterbox - Brievenbus (cont. from previous page - Verv.van vorige blz.)

(Mr.A.M.Woodland, cont.) so that you can attend. We're afraid August will not be very favourable to most of our Benelux' members, so our plan for the next meeting was only Oct.-Nov. But the date has not yet been fixed and we'll consider your suggestion. -- A Tape will be very welcome, if you can supply one!

--stop pressings --

Acc. to a very recent letter from Vatican Radio, this station now uses 3 new frequencies: 11880 and 15115 kc/s for Swahili to E.Africa at 1615-1630; 9740 for a musical programme (replacing Czech-German) on Sundays 1930-2000 (// usual fq.'s). (QRM Pakistan 9740!) A second musical programme is on Tuesdays 1230-1300, also replacing Czech and German. -- Shortwave transmitters now in use are 2 x 100 kW, 1 x 50 kW and 1 x 25 kW. A third 100 kW transmitter will be put into operation in Oct.next and a 4th in the course of 1963. -- Mediumwave 782 kc/s (1 kW) and FM 93.3 Mc/s have been dropped. On FM only 96.3 Mc/s is used, 1815-2015 GMT, with 250 Watts eff.rad.power.

11,5 90

D X - L O G

Datum	Tijd	Golflengte Frequentie	Schaal	SINPO	Omroep of Call letters	Programma	Taal	Plaats	Land
11/6/62	0100	6000 Kc/s	8	54554	ORU	Weldatje (Hq)	Frans	Brussel	Belgie
11/7/62	0200	9245	Kc/s	43553	FERC	godsdiensting	Engels	Havilla	Perth/Spain
	0455	15165	Kc/s	41338	Danmark	Radio Danmark	Engels		

55551; 55257; 50851; 56811; 58811; 50811; 52811
 5276; 0496; 5596; 5656; 5677; 0617; 5019; 5865
 2000-0000
 Fax En: v3 m